


OFERTA HANDLOWA FOLIE BUDOWLANE 1/B/2016

OFERTA PRODUKTÓW BUDOWLANYCH	Ilość sztuk na palecie (1600 x 1100)	Cena netto za sztukę Przelew 7 dni
Folie LDPE budowlane IZOL-BUD trzywarstwowe / PAROIZOLACJE 3MA - Z ATESTEM		
Folia paroizolacyjna MPF żółta 2x50x0,20 *	80	139,10 zł
Folia budowlana IZOL BUD 6x33x0,15	55	126,17 zł
Folia budowlana IZOL BUD 8x33x0,15	40	168,23 zł
Folia budowlana IZOL BUD 12x33x0,15	25	334,74 zł
Folia budowlana IZOL BUD 4x33x0,20	60	113,30 zł
Folia budowlana IZOL BUD 5x33x0,20	50	141,62 zł
Folia budowlana IZOL BUD 6x33x0,20	40	169,95 zł
Folia budowlana IZOL BUD 8x33x0,20	30	226,59 zł
Folia budowlana IZOL BUD 12x33x0,20	20	499,53 zł
Folia budowlana IZOL BUD 4x33x0,30	40	168,23 zł
Folia budowlana IZOL BUD 6x33x0,30	27	252,34 zł
Folia budowlana IZOL BUD 8x33x0,30	20	336,45 zł
Folia budowlana IZOL BUD 12x25x0,30	15	728,00 zł
Folie ochronne czarne / żółte z regranulatu BEZ ATESTU		
Folia czarna ochronna 4x25 index 0,20	150	36,40 zł
Folia czarna ochronna 5x20 index 0,20	150	36,40 zł
Folia czarna ochronna 6x25 index 0,20	100	54,60 zł
Folia czarna ochronna 8x25 index 0,20	80	72,80 zł
Folia czarna ochronna 4x25 index 0,30	120	49,40 zł
Folia czarna ochronna 5x20 index 0,30	120	49,40 zł
Folia czarna ochronna 6x25 index 0,30	80	74,10 zł
Folia czarna ochronna 8x25 index 0,30	60	98,80 zł
Folia czarna ochronna 4x25 index 0,40	80	79,30 zł
Folia czarna ochronna 6x25 index 0,40	50	118,95 zł
Folia "żółta" PE 2x50 index 0,20 *	150	63,70 zł
Folie do stawów i oczek wodnych AKWEN 500		
Folia AKWEN 500 barwa: czarna 6 x 25	20	544,17 zł
Folia AKWEN 500 barwa: czarna 8 x 25	15	722,48 zł
Folia AKWEN 500 barwa: niebiesko - zielona, 6 x 25	20	594,36 zł
Folia AKWEN 500 barwa: niebiesko - zielona, 8 x 25	15	792,48 zł
Folia AKWEN 500 barwa: niebiesko - zielona, 10 x 25	12	990,60 zł
Pakiety malarskie		
	Opakowanie zbiorcze (karton)	
Pakiety malarskie 4x5x0,02 (20m ²) - postać handlowa rolka NOWOŚĆ	50 szt.	5,20 zł
Pakiety malarskie 4x10x0,02 (40m ²) - postać handlowa rolka NOWOŚĆ	30 szt.	10,40 zł
Pakiety malarskie 4x15x0,02 (60m ²) - postać handlowa rolka NOWOŚĆ	20 szt.	15,60 zł
Pakiety malarskie 4x20x0,02 (80m ²) - postać handlowa rolka NOWOŚĆ	15 szt.	20,80 zł

	Folia Izol Bud						
	<p>Folia Izol Bud™ to produkt najwyższej jakości. Trzywarstwowa, dostosowana do polskich warunków klimatycznych, o jakości potwierdzonej na wielu budowach, w obiektach o różnym charakterze i przeznaczeniu. Wybór grubości zależy od funkcji jaką ma spełniać w budowlu.</p> <p>Do produkcji zastosowano w 100% surowiec pierwotny LDPE dzięki czemu uzyskano</p> <p>lepszą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Stosowana do zabezpieczania, osłaniania materiałów stosowanych w budownictwie i ogrodnictwie, tymczasowej osłony stolarki budowlanej i stropów przed czynnikami zewnętrznymi.</p>						
			grubość	szerokość	długość	długość rolki	informacje dodatkowe
			[mm]	[m]	[m]	[cm]	
<p>Izol Bud 0,15mm przeznaczona jest do:</p> <p>osłony elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania robót wykończeniowych.</p> <p>ochrony i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi stanowisk roboczych, materiałów budowlanych w czasie transportu i składowania.</p> <p>ochrony przed zawilgoceniem warstw izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg.</p> <p>pro wizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych.</p> <p>ochrony izolacji wodochronnej wykonanej z innych materiałów.</p>		0,15	6	33	85	trzywarstwowa	
<p>Izol Bud 0,2 - do stosowania jak 0,15 oraz:</p> <p>warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów</p> <p>izolacja paroszczelna w szkieletowych konstrukcjach ścian i dachów.</p>		0,2	8	33	110	czarna,	
<p>Izol Bud 0,3 - tak jak 0,2 oraz:</p> <p>izolacja paroszczelna stropów i stropodachów.</p> <p>izolacja przeciwwilgociowa, podziemnych części budowli.</p> <p>izolacja przeciwwilgociowa, pozioma fundamentów.</p>			12	33	160	grafitowa	
			0,3	4	33	55	
				5	33	75	
		6		33	85		
		8		33	110		
			12	33	160		
			4	33	55		
			6	33	85		
			8	33	110		
			12	25	160		
Folie Izol Bud™ znakowane są znakiem CE według normy PN-EN 13984:2006							



Paroizolacja MPF					
<p>Folia trzywarstwowa do paroszczelnej izolacji konstrukcji ścian i dachów.</p> <p>Paroizolacja jest niezbędnym składnikiem izolacji dachu. Jej rola polega na blokowaniu pary wodnej stale napierającej na izolację termiczną z wnętrza pomieszczeń.</p> <p>Jest to wysokiej klasy produkt, dający gwarancję bezpieczeństwa dachowi, w którym się znajduje.</p> <p>Wyznacznikiem oryginalności jest nadruk wzdluz folii.</p>					
szerokość	długość	grubość	grubość	barwa	nawinięcie
[m]	[m]	[mm]	[mm]		
2	50	0,15	0,2		
2,7	50	0,2	0,2		
Znakowanie wg. PN-EN 13984:2013					




Folie malarskie					
<p>Do okrywania podłóg, mebli, zasłaniania okien i sprzętów podczas prac remontowych i malarskich.</p>					
szerokość	długość	grubość	[m ²]	opakowanie zbiorcze	
[m]	[m]	[mm]			
4	5	0,02	20	po 25 szt.	
4	10	0,02	40	po 20 szt.	
4	15	0,02	60	po 15 szt.	
4	20	0,02	80	po 10 szt.	

OFERTA MARZEC 2016

OFERTA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH	Ilość sztuk na palecie (1600x1100)	Ceny netto/szt. przy zamówieniu 1 palety
Folie ogrodnicze trzywarstwowe 3MA		
Folia ogrodnicza 2 sez. 6 x 33 UV2	55	214,57 zł
Folia ogrodnicza 2 sez. 8 x 33 UV2	41	285,30 zł
Folia ogrodnicza 2 sez. 12 x 33 UV2	24	487,37 zł
Folia ogrodnicza 2 sez. 12 x 200 UV2 - JUMBO ROLL *	4	2 953,76 zł
Folia ogrodnicza 3 sez. 12 x 33 UV3	23	532,55 zł
Folia ogrodnicza 3 sez. 12 x 200 UV3 - JUMBO ROLL *	3	3 227,55 zł
Folia ogrodnicza 4 sez. 6 x 33 UV4	50	246,66 zł
Folia ogrodnicza 4 sez. 8 x 33 UV4	37	330,71 zł
Folia ogrodnicza 4 sez. 12 x 33 UV4	22	549,19 zł
Folia ogrodnicza 4 sez. 12 x 200 UV3 - JUMBO ROLL *	3	3 328,39 zł
Folia ogrodnicza 5 sez. 12 x 33 UV5	20	625,26 zł
Folia ogrodnicza 5 sez. 12 x 200 UV5 - JUMBO ROLL *	3	3 789,46 zł
Folia ogrodnicza 6 sez. 12 x 33 UV6	19	655,58 zł
Folia ogrodnicza 6 sez. 12 x 200 UV6 - JUMBO ROLL *	3	3 973,19 zł
Folie ogrodnicze trzywarstwowe tunelowe		
Folia ogrodnicza 6 x 33 UV2	65	183,07 zł
Folia ogrodnicza 8 x 33 UV2	48	242,50 zł
Folia ogrodnicza 12 x 33 UV2	29	409,50 zł
Folia ogrodnicza 12 x 200 UV2 - JUMBO ROLL *	5	2 481,82 zł
Plandeki z folii tunelowej UV2		
Plandeka z folii ogrodniczej szerokość 6m, 8m, 12 m wg zamówienia*	-	1,17 zł/m2
Taśmy do klejenia folii ogrodniczej		
Taśma jednostronnie klejąca MARMA O1 10cm x 20m (opakowanie 22 szt.)	-	29,54 zł
Taśma jednostronnie klejąca MARMA O1 5cm x 20m (opakowanie 44 szt.)	-	14,77 zł
Folie do stawów i oczek wodnych AKWEN 500		
Folia AKWEN 500 barwa: czarna 6 x 25	20	544,17 zł
Folia AKWEN 500 barwa: czarna 8 x 25	15	722,48 zł
Folia AKWEN 500 barwa: niebiesko - zielona, 6 x 25	20	594,36 zł
Folia AKWEN 500 barwa: niebiesko - zielona, 8 x 25	15	792,48 zł
Folia AKWEN 500 barwa: niebiesko - zielona, 10 x 25	12	990,60 zł



Folie ogrodnicze	stopień stabilizacji przeciw promieniowaniu UV	szerokość	długość	barwa	szerokość rolki
		[m]	[m]		[cm]
	Folia ogrodnicza tunelowa trzywarstwowa 3MA				
	UV-2	6	33; 200	niebieska	85
		8	33; 200	niebieska	110
		12	33; 200	niebieska	165
	UV-3	12	33; 200	żółta	165
	UV-4	6	33; 200	zielona	85
		8	33; 200	zielona	110
		12	33; 200	zielona	165
	UV-5	16	33; 200	zielona	
	UV-6	12	33; 200	transparentna	165
	Folie tunelowe trzywarstwowe				
	UV-2	6	33; 200	niebieska	85
		8	33; 200	niebieska	110
		12	33; 200	niebieska	165
	Folie dla szkółkarzy				
	UV2	6	33	mleczna	85
		8	33	mleczna	110
		12	33	mleczna	165
	Plandeki z folii tunelowej				
	<p>Do okrywania niewielkich tuneli oraz do ogólnych zastosowań w</p> <p style="text-align: center;">Dostępne w trzech szerokościach: 6m, 8m, 12m</p> <p style="text-align: center;">Wykonane z folii ogrodniczej stabilizowanej przeciw UV.</p>				
	Taśmy do klejenia folii ogrodniczej				
	<p>Taśma nadaje się doskonale do uszczelniania i sklejania folii polietylenowych, naprawy tuneli foliowych, łączenia arkuszy folii. Polecana szczególnie w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest odporna na oleje, środowisko kwaśne oraz zasadowe warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.</p>				



Folie do oczek wodnych Akwen 500

Akwen to grupa trzywartwowych folii, umożliwiającą stworzenie łatwo i niedrogo własnego stawu w ogrodzie.

Planując samodzielną budowę oczka wodnego należy zacząć od wyznaczenia granic zbiornika. Można to zrobić przy pomocy drewnianych kołków połączonych sznurkiem lub kolorową wstążką (będzie widoczna z różnych części ogrodu, co ułatwi ustalenie optymalnego kształtu, zanim zaczniemy kopać).

Ściany zbiornika nie powinny być proste, należy zachować pewnen kąt spadku dna, a także pamiętać o wyprofilowaniu "półek" dla roślinności.

Dno zbiornika należy oczyścić z kamieni, szkła, patyków mogących uszkodzić folię, a następnie wysypać kilkucentymetrową warstwę piasku.




Na tak przygotowane podłoże można układać folię AKWEN. Układanie folii powinno odbywać się przy słonecznej pogodzie, przy temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza. Rozciągamy ją nad wykopem, a następnie opuszczamy tak, aby najpierw dotknęła dna w najgłębszej części zbiornika. Układanie prowadzimy od dołu ku górze. Nie należy naciągać folii, powinna ona leżeć swobodnie.



Na wyłożonej folii dobrze jest umieścić siatkę OGRODZENIOWĄ B4 . Siatka ta, dzięki swojej elastyczności znakomicie daje się umieścić na warstwie folii przy realizacji prac związanych z wykonaniem małej architektury ogrodowej. Zastosowanie takiego dopełniającego wzmocnienia sprawia, że oczko wodne cechuje się zdecydowanie większą wytrzymałością i jakością.

szerokość	długość	barwa	szerokość rolki
[m]	[m]		cm
6	25	czarna niebiesko- zielona	160
8	25	czarna niebiesko- zielona	160

OFERTA HANDLOWA FOLIE SPECJALISTYCZNE 1/FS/2016

OFERTA PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH	Ilość sztuk na palecie (1600x1100)	Cena netto/szt.
Folia perforowana UV - szer. 3000, 3200, 3400, 3600, 4200, 4800, 5000 x 0,055 *	-	11,88 zł/kg
Ekran energetyczny (do podwieszania) 3200 x 0,03 x 200 m + UV	63	211,85 zł
Ekran energetyczny (do podwieszania) 4000 x 0,03 x 200 m + UV	51	265,88 zł
Ekran energetyczny z dodatkiem antykondensacyjnym 3200 x 0,03 x 300 m + UV *	42	336,01 zł
Ekran energetyczny z dodatkiem antykondensacyjnym + perforacja 3200 x 0,03 x 300 m + UV *	42	355,26 zł
"AGRO - STER" 3600 x 0,07 x 120 m czarno - biała trzywarstwowa	37	356,62 zł
Folia do sterowanej uprawy roślin 6 x 0,08 czarna *	-	11,62 zł/kg
"Folia ściółkowa" 3600 x 0,05 x 300 czarno-biała trzywarstwowa *	22	582,66 zł
Folia do ściółkowania gleby czarna 1,2 x 0,055 x ok. 160 m	110	116,23 zł
Rękaw rozcięty szer.1000,1200,1500,1600 x 0,06 nawinięcie rolek 30 kg	-	9,84 zł/kg

Folie perforowane																																								
		<p>Stabilizowane przeciw UV - do bezpośredniego okrywania roślin (tzw. przykrycie płaskie). Właściwie stosowana stanowi ochronę przed wiatrem, obniża wahania temperatury w ciągu dnia i nocy, stwarza odpowiednie warunki wzrostu, przyczynia się do przyspieszenia vegetacji i zwiększenia plonów. Perforacja wpływa na poprawę gospodarki wodnej i umożliwia swobodny dopływ powietrza.</p>																																						
		<p>Zastosowanie do produkcji w 100% surowca pierwotnego LDPE oraz 7-warstwowej budowy folii pozwoliło stworzyć wyrób o mniejszym ciężarze, większej przepuszczalności światła oraz o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowym atutem jest stabilizacja UV i 100% większa powierzchnia okrycia upraw z jednej rolki.</p>																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>szerokość [m]</th> <th>grubość [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td rowspan="7">0,055</td> </tr> <tr> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5,4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		szerokość [m]	grubość [mm]	3	0,055	3,2	3,4	3,6	4,2	4,8	5	5,4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>barwa</th> <th>rodzaj perforacji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">transparentna</td> <td>100 otworów/m² Ø10mm</td> </tr> <tr> <td>(na zamówienie inne rodzaje perforacji i szerokości oraz antykondensacja)</td> </tr> </tbody> </table>		barwa	rodzaj perforacji	transparentna	100 otworów/m ² Ø10mm	(na zamówienie inne rodzaje perforacji i szerokości oraz antykondensacja)																		
szerokość [m]	grubość [mm]																																							
3	0,055																																							
3,2																																								
3,4																																								
3,6																																								
4,2																																								
4,8																																								
5																																								
5,4																																								
barwa	rodzaj perforacji																																							
transparentna	100 otworów/m ² Ø10mm																																							
	(na zamówienie inne rodzaje perforacji i szerokości oraz antykondensacja)																																							
			Ekran energetyczny																																					
			<p>Dośkonale do podwieszania w tunelach ogrodniczych, w celu poprawy warunków cieplnych. Ekran dostępny z dodatkiem antykondensacyjnym i perforacją odprowadzającą gazy z dolnej części szklarni do góry, bez większych strat ciepła.</p>																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Szerokość [m]</th> <th>Grubość [mm]</th> <th>Postać handlowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,2</td> <td>0,03</td> <td>rolka 200 ; 300 m</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,03</td> <td>rolka 200 ; 300 m</td> </tr> <tr> <td>4,2</td> <td>0,03</td> <td>rolka 200 ; 300 m</td> </tr> </tbody> </table>		Szerokość [m]	Grubość [mm]	Postać handlowa	3,2	0,03	rolka 200 ; 300 m	4	0,03	rolka 200 ; 300 m	4,2	0,03	rolka 200 ; 300 m	<p>Na zamówienie oferujemy inne szerokości.</p>																							
	Szerokość [m]	Grubość [mm]	Postać handlowa																																					
	3,2	0,03	rolka 200 ; 300 m																																					
4	0,03	rolka 200 ; 300 m																																						
4,2	0,03	rolka 200 ; 300 m																																						
		<p>Ekran dostępny również z dodatkiem antykondensacyjnym i perforacją.</p>																																						
		Folie przyzmore czarne i czarno - białe extra trzywarstwowe																																						
		<p>Do ogólnych zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, <u>przemysle itp.</u></p> <p>Cechują się podwyższoną wytrzymałością i odpornością na przebicie i rozdarcie, co jest wynikiem zwiększonej grubości. Folia czarno-biała posiada wysoki refleks świetlny, co wpływa na poprawę mikroklimatu pod folią .</p> <p>Każda rolka posiada kod identyfikujący w postaci perforacji oraz nadrukowane znaczniki długości folii ułatwiające sprzedaż folii na mb.</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Szerokość (cm)</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Długość (cm)</td> <td>33;50;330</td> <td>25;33;50;330</td> <td>33;50;330</td> <td>33;50;330</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Barwa</td> <td>czarna</td> <td>czarna</td> <td>czarna</td> <td>czarna</td> <td>czarna</td> <td>czarna</td> </tr> <tr> <td>czarno-biała</td> <td>czarno-biała</td> <td>czarno-biała</td> <td>czarno-biała</td> <td>czarno-biała</td> <td>czarno-biała</td> </tr> <tr> <td>Szerokość rolki (cm)</td> <td>85</td> <td>110</td> <td>165</td> <td>165</td> <td>310</td> <td>310</td> </tr> </tbody> </table>		Szerokość (cm)	6	8	10	12	14	16	Długość (cm)	33;50;330	25;33;50;330	33;50;330	33;50;330	50	50	Barwa	czarna	czarna	czarna	czarna	czarna	czarna	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	Szerokość rolki (cm)	85	110	165	165	310	310					
Szerokość (cm)	6	8	10	12	14	16																																		
Długość (cm)	33;50;330	25;33;50;330	33;50;330	33;50;330	50	50																																		
Barwa	czarna	czarna	czarna	czarna	czarna	czarna																																		
	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała																																		
Szerokość rolki (cm)	85	110	165	165	310	310																																		

		Folie do upraw specjalnych			
		Modyfikowane folie trójwarstwowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, stabilizowane przeciw UV. Obniżają straty ciepła z podłoża, zachowują na odpowiednim poziomie wilgotność, strukturę i płodność leży, zmniejszają stopień wymycia nawozów, wpływają na wcześniejsze zawiązywanie kwiatów i zwiększenie plonów.			
		barwa	szerokość x grubość [m x mm]	postać handlowa	informacje dodatkowe
		Do sterowanej uprawy roślin	czarna o pełnym kryciu	6 x 0,08	
AGRO-STER czarnobiała trzywarstwowa	3,6 x 0,07		rolka 120m rolka 300m		
do ściółkowania gleby	czarna	1,2 x 0,055 1,4 x 0,055	rolka 160m rolka 1000m	Szczególnie przydatna w uprawie ogórka oraz truskawki na zagonach	
	Folia ściółkowa czarno-biała trzywarstwowa	3,4 ; 3,6 ; 4,35 ;4,7; 0,04; 0,045; 0,05	rolka 300m rolka 400m	Folia trzywarstwowa z refleksem świetlnym	
Do upraw bezglebowych	AGRO-BAL czarno-biała	wg. zamówienia	worki	Trzywarstwowe stosowane w uprawach bezglebowych, do napełniania torfem, wełną mineralną, włóknem kokosowym itp.	
		Rękawy rozcięte – ogrodnicze			
		Służą do ogólnych zastosowań w ogrodnictwie: okrywania, osłaniania, zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.			
		szerokość [m]	grubość [mm]	barwa	schemat nawinięcia
		0,8	0,06		
		1			
		1,2			
		1,5			
		1,6			

OFERTA SIATKI POLIOLEFINOWE 1/S/2016

OFERTA PRODUKTÓW SIATKI POLIOLEFINOWE	Ilość sztuk na palecie (1500x1100)	Cena netto/szt. przy 1 palecie
Siatki poliolefinowe		
Siatka ogrodzeniowa - rabatowa 0,4 m x 50 m - typ BR 5 zielona	80	51,27 zł
Siatka ogrodzeniowa 0,6 m x 50 m - typ BO 10 zielona	60	76,91 zł
Siatka ogrodzeniowa 0,8 m x 50 m - typ BO 12 zielona	40	102,54 zł
Siatka ogrodzeniowa 1,2 m x 50 m - typ B 4 zielona	27	154,32 zł
Siatka ogrodzeniowa 1,5 m x 50 m - typ B 20 zielona	27	192,91 zł
Siatka ogrodzeniowa 1,2 m x 50 m - typ B 4 czarna	27	147,59 zł
Siatka ogrodz. – drogowa do zasłon przeciwnieźnych 1,2 m x 50 m -typ M 6 czarna	27	195,22 zł
Siatka ogrodz. – drogowa do zasłon przeciwnieźnych 1,2 m x 50 m - typ M 16 zielona	27	197,95 zł
Siatka ogrodz. – drogowa do zasłon przeciwnieźnych 1,2 m x 50 m -typ M 17 pomarańcz	27	253,80 zł
Siatka ogrodzeniowa – drogowa BRUK-SKARP 1,2 m x 50 m - typ M 7 czarna	80	61,27 zł
Siatka ogrodzeniowa – drogowa BRUK-SKARP 1,2 m x 50 m - typ M 18 zielona	80	70,23 zł
Siatka ogrodzeniowa – drogowa BRUK-SKARP 1,2 m x 50 m - typ M 19 pom.	80	74,87 zł
Siatka kontenerowa - rabatowa 0,4 m x 25 m - typ K 13 zielona	80	40,20 zł
Siatka kontenerowa - ogrodzeniowa 0,6 m x 25 m - typ K 14 zielona	60	60,35 zł
Siatka kontenerowa - ogrodzeniowa 0,8 m x 25 m - typ K 15 zielona	40	80,29 zł
Siatka kontenerowa 1,2 m x 25 m - typ K 3 zielona	27	120,68 zł
Siatka kontenerowa 1,2 m x 25 m - typ K 3 czarna	27	115,27 zł
Siatka techniczna 1,2 m x 50 m - typ T 2 zielona	24	165,59 zł



SIATKI POLIOLEFINOWE



rodzaj siatki	wielkość oczka [mm]	masa [g/mb]	Kolor	zastosowanie	postać handlowa
ogrodzeniowa typ B 4	15x15	296	zielony, czarny	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji - wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów przy budowie dróg - jako wzmocnienie	taśma szer. 1,2m 50m na rolce
ogrodzeniowa rabatowa typ BR5	15x15	94	zielony	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji - wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów przy budowie dróg - jako wzmocnienie	taśma szer. 0,4m 50m na rolce
Ogrodzeniowa typ BO 10	15x15	141	zielony	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji - wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów przy budowie dróg - jako wzmocnienie	taśma szer. 0,6m 50m na rolce
Ogrodzeniowa typ BO 12	15x15	188	zielony	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji - wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów przy budowie dróg - jako wzmocnienie	taśma szer. 0,8m 50m na rolce
Drogowo-ogrodzeniowa do zasłon przeciwnieżnych typ M6, M16, M17	45x35	420	pomarańczowy, czarny, zielony	Siatka przeciwnieżna, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Może być wykorzystywana jako wygradzenia placów budów i innych obiektów. (szczególnie w kolorach ostrzegawczych)	taśma szer. 1,2m 50m na rolce
Do stabilizacji gruntu Brak-Skarp typ M7, M18, M19	45x100	130	pomarańczowy, czarny, zielony	Do stabilizacji gruntu oraz jako wygradzenia ostrzegawcze na placach budów, przy wykopach, budowach dróg, ogrodzeniach grządek i ogródków przydomowych, itp. Zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami, jako siatka przeciwnieżna. Dzięki procesowi orientowania w odpowiednich warunkach, jest bardzo	taśma szer. 1,2m 50m na rolce
Kontenerowa typ K 3	30x30	520	zielony, czarny	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji, wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów, przy przebudowie dróg - jako	taśma szer. 1,2m 25m na rolce
Kontenerowa typ K 13	30x30	172	zielony	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji, wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów, przy przebudowie dróg - jako	taśma szer. 0,4m 25m na rolce
Kontenerowa typ K 14	30x30	260	zielony	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji, wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów, przy przebudowie dróg - jako	taśma szer. 0,6m 25m na rolce
Kontenerowa typ K 15	30x30	344	zielony	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji, wzmocnienie gruntów, skarp, nasypów, przy przebudowie dróg - jako	taśma szer. 0,8m 25m na rolce
Techniczna typ T 2	7x7	320	zielony	Tymczasowe ogrodzenia, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami, jako wygradzenia w hodowli drobiu. Przekładki izolacyjne w melioracji - wzmocnienie gruntów, skarp, wałów i nasypów. Przy budowie dróg - jako wzmocnienie podłoża, przy	taśma szer. 1,2m 50m na rolce